

PHPKIT 1.6.1 & 1.6.03**Profilfelder im Forum anzeigen.**

04.05.2007 - 11:55

Mit diesen Codes könnt Ihr im Adminbereich entscheiden welche Profilfelder im Forum angezeigt werden sollen.

Bsp.

- Profilfeld erstellen oder editieren
- Bei Feldname = Telefon
- Anzeige im Forum? = Haken setzen für Anzeige im Forum
- Text oder Zeichen = ``

Anzeige im Forum bei XY:



: 02589/478569

Die Anzeige ist abhängig vom Status der Einsicht der Profile. Habt Ihr also auf User stehen, kann man die Daten halt auch nur als User sehen. Mein Pflichtfelder Addon ist natürlich auch mit drin^^.

Editiert da zu folgende Dateien.

admin/template/profilefields.htm

Suche:



Code Anfang: (4 Zeilen) | **Code markieren**

```
1
2 <td class="highlight" width="1%"><font class="small">Nr.</font></td>
3 <td class="highlight" width="79%"><font class="small">Feldname</font></td>
4 <td class="highlight" width="20%" colspan="2" align="center"><font class="small">Optione
```

Code ENDE: (4 Zeilen) | **Code markieren**

ersetze alles hiermit:



Code Anfang: (4 Zeilen) | **Code markieren**

```
1 <td class="highlight" width="1%"><font class="small">Nr.</font></td>
2 <td class="highlight" width="69%"><font class="small">Feldname</font></td>
3 <td class="highlight" width="10%" align="center"><font class="small">Forum</font></td>
4 <td class="highlight" width="20%" colspan="2" align="center"><font class="small">Optione
```

Code ENDE: (4 Zeilen) | **Code markieren**

Suche 2x:



Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 colspan="4"
```

Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

und ersetze das hiermit:



Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 colspan="5"
```

Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

admin/template/profilefields_row.htm

Suche:



Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 <td class="$row">$profilefields[profilefields_name]</td>
```

Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

Füge Darunter das ein:



Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 <td class="$row" align="center">$profilefields_forum</td>
```

Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

admin/template/profilefields_form.htm

Füge ganz unten das ein:



Code Anfang: (10 Zeilen) | **Code markieren**

```
1 <tr>
2 <td class="left" valign="top">Anzeige im Forum?</td>
3 <td class="right"><font class="small">
4 <input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="field_forum" $field_forum /> F
5 </tr>
6 <tr>
7 <td class="left" valign="top">Text oder Zeichen<br />
8 <font class="small">HTML oder BBCode erlaubt</font></td>
9 <td class="right"><textarea name="field_forum_description" cols="30" rows="3" class="w9
10 </tr>
```

Code ENDE: (10 Zeilen) | **Code markieren**

admin/profilefields.php

Suche:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 ,profilefields_order=".$_POST['field_order']."
```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

Füge DIREKT DAHINTER DAS EIN:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 ,profilefields_forum=".addslashes($_POST['field_forum']).",profilefields_forum_description=
```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

Suche:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 $fielddescription=$profilefield['profilefields_description'];
```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

Füge darunter das ein:



PHP-Code Anfang: (2 Zeilen) | **Code markieren**

```
1 $fieldforum=nl2br(htmlspecialchars($profilefield['profilefields_forum_description']));  
2 if($profilefield['profilefields_forum']==1) $field_forum=' checked'; else $field_forum=";
```

PHP-Code ENDE: (2 Zeilen) | **Code markieren**

Suche:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 $row=rowcolor($row);
```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

Füge darunter das ein:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 if($profilefields['profilefields_forum']==1) $profilefields_forum='Ja'; else $profilefields_forum
```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

forum/showthread.php

Suche:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 if ($userinfo['user_icqid']>0) eval ("\"$info_icq= \"'.getTemplate("forum/member_icq_iconlink").
```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

Füge darunter das ein:



PHP-Code Anfang: (12 Zeilen) | **Code markieren**

```

1  /***** FORUMPF LICHT Anfang *****/
2  $userfields=$DB->fetch_array($DB->query("SELECT * FROM ".$db_tab["userfields"]." W
3  $getprofilefields=$DB->query("SELECT * FROM ".$db_tab["profilefields"]." WHERE `pro
4  while ($profilefields=$DB->fetch_array($getprofilefields)) {
5  $f="field_".$profilefields["profilefields_id"];
6  if (($fieldcontent=htmlentities($userfields[$f]))=="") $fieldcontent=$lang["not_specified"];
7  $fieldforum=$PARSE->parse($profilefields["profilefields_forum_description"], 1, 1, 1, 1);
8  // if (getrights($config["member_infoshow"])=="true" AND getrights($profilefields["profilefields_forum_description"])=="true") {
9  if (getrights($config["member_infoshow"])=="true") {
10     eval ("\"$pflicht_forum.\".\".getTemplate(\"forum/info_plichtforum\").\".\";");
11     }
12  /***** FORUMPF LICHT Ende *****/

```

PHP-Code ENDE: (12 Zeilen) | [Code markieren](#)

Wer mein Pflichtfelder Addon installiert hat muss das so einfügen:



PHP-Code Anfang: (12 Zeilen) | [Code markieren](#)

```

1  /***** FORUMPF LICHT Anfang *****/
2  $userfields=$DB->fetch_array($DB->query("SELECT * FROM ".$db_tab["userfields"]." W
3  $getprofilefields=$DB->query("SELECT * FROM ".$db_tab["profilefields"]." WHERE `pro
4  while ($profilefields=$DB->fetch_array($getprofilefields)) {
5  $f="field_".$profilefields["profilefields_id"];
6  if (($fieldcontent=htmlentities($userfields[$f]))=="") $fieldcontent=$lang["not_specified"];
7  $fieldforum=$PARSE->parse($profilefields["profilefields_forum_description"], 1, 1, 1, 1);
8  if (getrights($config["member_infoshow"])=="true" AND getrights($profilefields["profilefields_forum_description"])=="true") {
9  // if (getrights($config["member_infoshow"])=="true") {
10     eval ("\"$pflicht_forum.\".\".getTemplate(\"forum/info_plichtforum\").\".\";");
11     }
12  /***** FORUMPF LICHT Ende *****/

```

PHP-Code ENDE: (12 Zeilen) | [Code markieren](#)

Suche:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | [Code markieren](#)

```

1  unset($info_icq);

```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | [Code markieren](#)

Füge darunter das ein:



PHP-Code Anfang: (3 Zeilen) | [Code markieren](#)

```

1 /***** FORUMPFLICHT Anfang *****/
2     unset($pflicht_forum);
3 /***** FORUMPFLICHT Ende *****/

```

PHP-Code ENDE: (3 Zeilen) | [Code markieren](#)

forum/searchresult.php

Suche:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | [Code markieren](#)

```

1     if (intval($userinfo['user_icqid'])>0) eval ("\"$info_icq= \"\".getTemplate("forum/member_icq)

```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | [Code markieren](#)

Füge darunter das ein:



PHP-Code Anfang: (12 Zeilen) | [Code markieren](#)

```

1 /***** FORUMPFLICHT Anfang *****/
2     $userfields=$DB->fetch_array($DB->query("SELECT * FROM ".$db_tab['userfields']." W
3     $getprofilefields=$DB->query("SELECT * FROM `".$db_tab['profilefields']." WHERE `pro
4     while ($profilefields=$DB->fetch_array($getprofilefields)) {
5         $f="field_".$profilefields['profilefields_id'];
6         if (($fieldcontent=htmlentities($userfields[$f]))=="") $fieldcontent=$lang['not_specified'];
7         $fieldforum=$PARSE->parse($profilefields['profilefields_forum_description'], 1, 1, 1, 1);
8         // if (getrights($config['member_infoshow'])=="true" AND getrights($profilefields['profilefields_forum_description'])=="true") {
9         if (getrights($config['member_infoshow'])=="true") {
10            eval ("\"$pflicht_forum.= \"\".getTemplate("forum/info_plichtforum")."";);}
11        }
12 /***** FORUMPFLICHT Ende *****/

```

PHP-Code ENDE: (12 Zeilen) | [Code markieren](#)

Wer mein Pflichtfelder Addon installiert hat muss das so einfügen:



PHP-Code Anfang: (12 Zeilen) | [Code markieren](#)

```

1 /***** FORUMPFLICHT Anfang *****/
2     $userfields=$DB->fetch_array($DB->query("SELECT * FROM ".$db_tab['userfields']." W
3     $getprofilefields=$DB->query("SELECT * FROM `".$db_tab['profilefields']." WHERE `pro
4     while ($profilefields=$DB->fetch_array($getprofilefields)) {
5         $f="field_".$profilefields['profilefields_id'];

```

```

6      if (($fieldcontent=htmlentities($userfields[$f]))=="") $fieldcontent=$lang['not_specified'];
7      $fieldforum=$PARSE->parse($profilefields['profilefields_forum_description'], 1, 1, 1, 1, 1)
8      if (getrights($config['member_infoshow'])=="true" AND getrights($profilefields['profilefields
9  //      if (getrights($config['member_infoshow'])=="true") {
10     eval ("\"$pflicht_forum.= \"\".getTemplate("forum/info_plichtforum").\"";");}
11     }
12  /***** FORUMPFLICHT Ende *****/

```

PHP-Code ENDE: (12 Zeilen) | [Code markieren](#)

Suche:



PHP-Code Anfang: (1 Zeile) | [Code markieren](#)

```

1      unset($info_icq);

```

PHP-Code ENDE: (1 Zeile) | [Code markieren](#)

Füge darunter das ein:



PHP-Code Anfang: (3 Zeilen) | [Code markieren](#)

```

1  /***** FORUMPFLICHT Anfang *****/
2      unset($pflicht_forum);
3  /***** FORUMPFLICHT Ende *****/

```

PHP-Code ENDE: (3 Zeilen) | [Code markieren](#)

templates/forum/showthread_row.htm

Suche:



Code Anfang: (3 Zeilen) | [Code markieren](#)

```

1      <tr>
2      <td>$avatar_show</td>
3      </tr>

```

Code ENDE: (3 Zeilen) | [Code markieren](#)

Füge darunter das ein:



Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 $pflicht_forum
```

Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

templates/forum/search_result_post_row.htm

Suche:



Code Anfang: (3 Zeilen) | **Code markieren**

```
1 <tr>
2 <td>$avatar_show</td>
3 </tr>
```

Code ENDE: (3 Zeilen) | **Code markieren**

Füge darunter das ein:



Code Anfang: (1 Zeile) | **Code markieren**

```
1 $pflicht_forum
```

Code ENDE: (1 Zeile) | **Code markieren**

Erstelle nun ein Template namens info_plichtforum.htm mit folgendem Inhalt und lade diese in den Ordner "tempaltes/forum/" hoch.

INHALT:



Code Anfang: (9 Zeilen) | **Code markieren**

```
1 <tr>
2 <td><hr /></td>
3 </tr>
4 <tr>
5 <td><font class="small"><b>$fieldforum:</b> $fieldcontent</font></td>
6 </tr>
7 <tr>
8 <td><hr /></td>
9 </tr>
```


Code ENDE: (9 Zeilen) | [Code markieren](#)

Erstelle nun eine setup.php Datei mit folgendem Inhalt:



PHP-Code Anfang: (5 Zeilen) | [Code markieren](#)

```
1 <?php
2 $DB->query("ALTER TABLE `".$db_tab['profilefields']."` ADD `profilefields_forum` tinyint(1) N
3 $DB->query("ALTER TABLE `".$db_tab['profilefields']."` ADD `profilefields_forum_description`
4 echo "<b>2 Spalten wurden erfolgreich hinzugef&uuml;gt!<br>Fals duplicate column ersche
5 ?>
```

PHP-Code ENDE: (5 Zeilen) | [Code markieren](#)

Diese lade dort hoch wo die include.php liegt und rufe diese mit folgendem Pfad auf:

`http*://www.deinedomain.de/include.php?path=setup.php`

Natürliche ohne* und füge deinen Pfad ein.

Danach lösche die setup.php wieder.

Das war es auch schon...

Gruß//Lucky

-[ESA]-Lucky

gedruckt am 03.09.2012 - 22:02

<http://www.esa-clan.de/include.php?path=content&contentid=197>