

PHPKIT Security Module (pkSM)

Versionsinformationen:

Aktuelle Version:	1.2.2c
PHPKit Version:	alle Versionen ab 1.6.1
PHP Version:	min. 5.2.0
Support via:	PimpYourKit

[Download - aktuelle Version](#)
[Download - PHPKIT Navbox](#)
[Releasenotes öffnen](#)
[HowTo - Installationsanleitung](#)
[HowTo - Recovery Funktion](#)

© 2005 - 2014 roedie.de



Installation Allgemein:

- 1) Den Order "pksm" ins PHPKIT Verzeichnis hochladen (hier liegt bei allen Version die include.php)
- 2) Einbau in das Kit siehe unten
- 5) Den Installer aufrufen - Adresse: www.deinedomain.de/pksm/setup.php - und den Anweisungen folgen.

Installation 1.6.4 - 1.6.6:

Suche in der Datei pkinc/main.php nach:

```
1 | #check register_globals and unset everything if nessesary
```

und füge direkt darüber folgendes ein:

```
1 | //---> load pkSecurityModule <---\
2 | define('smInScript',true);
3 | include(pkDIRWWWROOT."pksm/main.php");
```

Installation 1.6.1:

Suche in der Datei include.php nach:

```
1 | if(!@include_once(pkDIRROOT.'admin/config/inc.sql.php'))
2 | {
3 | header('Location: '.pkWWWROOT.'install'.pkEXT);
4 | exit;
```

und füge direkt darunter folgendes ein:

```

1  //---> load pkSecurityModule <---\
2  define('smInScript',true);
3  include(pkWWWROOT."pksm/main.php");

```

Installation 1.6.03 (ACHTUNG - kein offizieller Support):

Suche in der Datei admin/config/config.php nach:

```

1  @error_reporting(7);
2  if ($isadminarea==TRUE) $pathtranslation='';

```

und füge direkt darunter folgendes ein:

```

1  //---> load pkSecurityModule <---\
2  define('smInScript',true);
3  if($isadminarea==TRUE) {
4  include("../pksm/main.php"); # aufruf aus dem Adminbereich aus
5  } else {
6  include("../pksm/main.php"); # aufruf von der Homepage direkt
7  }

```

pkSecurityModule Administration verwenden:

Url: <http://www.deinedomain.de/pksm/administration.php>

Eigene Signaturen verwenden / einfügen:

Da das Online Update die Standard Signaturen des pkSecurityModule's mit neuen ersetzt, gibt es eine extra Datei für eure eigenen Black / Whitelist Definitionen. Diese findet ihr unter: "/data/definitions/own.lists.php". Hier könnt ihr eure Definitionen, vom Aufbau gleich der global.lists.php, eintragen und diese werden auch bei einem Signaturen Update nicht überschrieben.

pkSecurityModule testen:

Um das Addon zu testen rufe einfach die URL:

[http://www.deinedomain.de/include.php?path=\[dummy-attack\]](http://www.deinedomain.de/include.php?path=[dummy-attack])

auf. Dabei musst du natürlich "deinedomain.de" durch die URL deiner Seite ergänzen.

PHPKIT Security Module (pkSM)

Versionsinformationen:

Aktuelle Version:	1.2.2c
PHPKit Version:	alle Versionen ab 1.6.1
PHP Version:	min. 5.2.0
Support via:	PimpYourKiT

[Download - aktuelle Version](#)
[Download - PHPKIT Navbox](#)
[Releasenotes öffnen](#)
[HowTo - Installationsanleitung](#)
[HowTo - Recovery Funktion](#)

© 2005 - 2014 roedie.de



Recovery Funktion, was ist das?

Das pkSecurityModule bietet ab der Version 1.2.2 eine Recovery Funktion mit folgenden Möglichkeiten:

- Zurücksetzen der Logindaten (falls vergessen)
- ändern der Session Sicherheit (falls es Probleme beim Login gibt)
- aufheben einer möglichen Sperrung des Adminbereichs (mehrfach falsche Passwort Eingabe)

Wie verwende ich die Recovery Funktion?

Die Recovery Funktion ist über die Setup Routine von pkSM verfügbar. Um die Option zu sehen, muss das System bereits installiert sein.

Da ihr nach der Installation zur Löschung des Ordners "/setup/" und der Datei "setup.php" aufgefordert werdet und das auch dringend tun solltet, müsst ihr die benötigten Dateien wieder auf euren Server bringen. Dazu ladet einfach, mit einem FTP Programm eurer Wahl, den auf dem Bild markieren Order und die Dateien wieder in das "/pksm/" Verzeichnis auf eurem Webspace.

Dateiname /	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert
..			
admin		Dateiordner	03.10.2009 00:48:28
config		Dateiordner	03.10.2009 00:48:18
core		Dateiordner	03.10.2009 00:48:20
data		Dateiordner	03.10.2009 00:48:30
setup		Dateiordner	03.10.2009 00:48:25
administration.php	3.193	PHP-Datei	03.10.2009 00:48:13
index.php	93	PHP-Datei	03.10.2009 00:48:13
main.php	2.076	PHP-Datei	03.10.2009 00:48:13
robots.txt	25	Textdoku...	03.10.2009 00:48:13
setup.php	2.270	PHP-Datei	03.10.2009 00:48:13

Anschließend ruft das Setup unter folgender URL "<http://www.deinedomain.de/pksm/setup.php>" auf und ihr findet im Menü einen neuen Punkt:

PHPKIT SecurityModule Setup

pkSecurityModule Setup

Mit diesem Assistenten ist es möglich pkSM zu installieren und nach der erfolgreichen Installation die Recovery Funktionen des Systems zu verwenden. Bitte wende dich bei Fragen oder Anregungen an das Support Forum auf kitnetwork.de.

Setup: pkSM installieren

Mit dem Setup Assistenten wird pkSM komplett neu installiert.

Recovery: Login Daten & Einstellungen ändern

Mit dem Assistenten können die Login Daten sowie die Session Einstellungen von pkSM geändert werden. Das kann nötig werden wenn die getroffenen Session Einstellungen Probleme verursachen oder die Login Daten vergessen wurden.

Setup verlassen

Das Setup verlassen und zur PHPKIT Hauptseite zurückkehren.

pkSecurityModule (pkSM) 1.2.2 - KitNetwork.de

thoch

Klickt auf den Menüpunkt und ihr befindet euch im Recovery Menü.

PHPKIT SecurityModule Setup

Recovery - Logindaten zurücksetzen

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigung:

Solltest du deine Zugangsdaten zur pkSM Verwaltung vergessen haben, kannst du diese hier ändern. Außerdem wird eine mögliche Login Sperre aufgehoben.

Recovery - Voreinstellungen ändern

erhöhte Sicherheit für Sessions verwenden: ▼

Die Einstellung "erhöhte Session Sicherheit" kann Probleme auf manchen Servern bzw. mit manchen Browser Einstellungen machen. Aus diesem Grund wird empfohlen bei der ersten Installation die Option zu aktivieren und zu testen ob alles funktioniert. Ist das nicht der Fall, kann die Option hier oder in der pkSM Verwaltung geändert werden.

pkSecurityModule (pkSM) 1.2.2 - KitNetwork.de

↑hoch

Wie entferne ich die Recovery Funktion wieder?

Nach Benutzung der Funktionen wird dringend Empfohlen das Setup Programm wieder zu löschen, da dritte sonst die gleichen Änderungen durchführen können wie ihr. Um das Setup zu entfernen, löscht einfach wieder den Order "/setup/" und die Datei "setup.php"